



仕様書

製品仕様

	FW-85BZ30L	FW-75BZ30L	FW-65BZ30L	
パネル性能	パネル	液晶パネル		
	画面サイズ:V型	85	75	65
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)		
	輝度(ピーク輝度):cd/m ² *	440		
	色域(DCI-P3/NTSCカラー):%	92/82		
	最大表示色数	10.7億色		
	ピクセルピッチ	0.4875×0.4875	0.4296×0.4296	0.372×0.372
	コントラスト*	6,000:1	1,200:1	
	ダイナミックコントラスト*	300,000:1		
	応答速度(Gray to Gray, Ave.):msec*	15.9	8	
	パネル種別	VA	IPS	
	パネル表面処理	アンチグレア		
	ヘイズ値:%	2	1	
画質	視野角(左右/上下):度*	178/178 (JEITA規格準拠コントラスト比10:1)		
	バックライト	直下型LED		
	HDR信号対応**	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)		
	高画質プロセッサー	高画質プロセッサー「HDR X1」		
	超解像エンジン	4K エックス リアリティ プロ		
	広色域	トリルミナス プロ		
	高コントラスト	—		
音質	パネルリフレッシュレート	60Hz		
	倍速機能	—		
	センサー	●(明るさセンサー)		
	スピーカー数	2		
	実用最大出力(JEITA):W	20(10+10)		
	スピーカー種類	エックス バランスドスピーカー		
	スピーカー機能	フルレンジ×2		
入出力端子	Dolby Atmos対応	●		
	音声強調	●(ダイアログエンハンサー)		
	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子**3	—/1		
	HDMI入力端子**4	4		
	HDMI2.1に規定される機能	eARC**5, ALLM **6		
	RS-232C**7	1		
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1		
ネットワーク機能	ヘッドホン出力端子**8/アナログ音声出力端子	1/—		
	センタースピーカー入力端子	—		
	USB端子	2		
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1		
	無線LAN機能**9	IEEE802.11ac/a/b/g/n		
	無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz		
	Bluetoothオーディオ機器対応**10	●		
	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SP/A2DP**11/AVRCP		
	Works with Apple AirPlay	●		
	Chromecast built-in	●		
Works with Apple HomeKit	●			
インターネットブラウザ	—			
各種寸法/質量	外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	189.9×108.9×7.1 [189.9×117.6×45.6]	168.6×96.9×7.2 [168.6×104.5×41.0]	146.2×84.2×7.1 [146.2×91.2×33.8]
	スタンド幅:cm	153.2	133	113
	質量[スタンド含む]:kg	44.5 [46]	31.7 [32.9]	21.2 [22.1]
	有効画面サイズ(幅×高さ×対角):cm	187.2×105.3×214.8	165.0×92.8×189.3	142.8×80.4×163.9
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm**12	203.8×124.3×26.0	181.2×111.8×18.9	157.6×96.9×18.6
	梱包サイズ(質量):kg**12	62	43	30
	ベゼル幅(上/左右/下):cm	1.19/1.19/2.06	1.6/1.6/2.1	1.51/1.51/1.96
	VESA対応(横×縦):cm	40×40	30×30	
	ACアダプター ケーブル:cm	—		
	電源コード:cm	350		
チューナー関連機能	BS4K/110度CS4K/地上/BS-110度CS**13	—/—/—		
	BS8K/スカパープレミアムサービス(4K)	—/—		
	CATV:ch/CATV/バスルー**14	—/—		
	データ放送/データサービス**15/ハイブリッドキャスト対応	—/—/—		
	外付けHDD録画**16/外付けHDD録画番組録画**16	—/—		
	その他	ソニーロゴ位置/縦置き**17*18		
その他	傾斜設置**17	横設置時:前傾20度、後傾20度 縦設置時:前傾15度、後傾20度		
	プロモード/IPコントロール	●/●		
	OS**19	Android TV**19		
	HTML5/JavaScript	●		
	DICOMガンマ設定**20	●		
	24時間連続使用**21	●		
	保証3年/長期保証5年**22*23	●(標準付帯)/●(有償オプション)		
	メモリー容量	16GB		
	動作温度/動作湿度:C/%	0~40/20~80(結露なきこと)		
	消費電力[待機時]W	248[0.5]	306[0.5]	230[0.5]
	年間消費電力量:kWh/年**24	—		
	省エネ基準達成率(目標年度2026年度)	—		
	省エネ多段階評価(★数)	—		
	ブラビアリンク/ホームネットワーク機能(Bi-Directional Link)	●/●(クライアント機能)**25		
	PlayStation®5との連携機能	オートHDR1-ワンマッピング、 コンテンツ連動画質モード		
付属品	標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、 ケーブルランナー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター			

*1 仕様値であり、保証値ではありません。*2 仕様によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。*3 片方が4種ミニプログラムの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。*4 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KやHDRに対応した機器を、テレビのいづれかのHDMI入力端子に接続してください。*5 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。*6 eARCは(HDMI3)入力端子のみ対応、ALLMは(HDMI3,4)入力端子のみ対応。*7 Stereo Mmi(ステレオミニ)端子。*8 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません。*9 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要。*10 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が出なくなったりすることがあります。*11 LDACには対応していません。*12 おおよその値です。*13 1つは視聴専用チューナー、2つは録画専用チューナーとなります。*14 ソニーの地上デジタルチューナー・内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社から地上放送を再放送する際の、高一画数放送/バスルー方式と、両方放送機/バスルー方式のいずれかの対応にしています。*15 データサービスは、放送局からではなく通信経由でコンテンツが提供される新4K8K放送サービスのサービス**16の一部のHDDでは使用できません。*17 傾斜角/傾斜長/傾斜方向で設置する際の注意はこちら(sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation)。*18 縦設置の場合、ディスプレイの設置方向ラベルをご確認ください。*19 一部機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要。*20 Google利用規約及びGoogleのプライバシーポリシーの同意が必要。*21 本機能をご利用の場合は、搭載されているDicomsimply機能をご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピュータ信号に対応します。医療用安全規格は取得していません。JE-SRA X-0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はあります。*22 1回録画を長時間表示し続けることによる焼き付きや、連続利用による輝度低下は製品特性上の仕様であり、保証対象外となります。*23 保証内容はメーカー保証と同等です。対象に業務用途が含まれます。*24 長期保証5年の適用には、法人向けブラビアの購入と同時のお申し込みであることが条件となります。*25 年間消費電力量とは、省エネガイドに基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(2026年度基準5.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。*26 ホームネットワーク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーなどに録画したデジタル放送の番組や放送中の番組を再生する場合、初期のインターネット接続が必要です。



仕様書

製品仕様


		FFW-55BZ30L	FW-50BZ30L	FW-43BZ30L	
パネル性能	パネル	液晶パネル			
	画面サイズ:V型	55	50	43	
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)			
	輝度(ピーク輝度):cd/m ² *	440			
	色域(DCカバー率/NTSCカバー率):%	92/82			
	最大表示色数	10.7億色			
	ピクセルピッチ	0.315×0.315	0.285375×0.285375	0.2451×0.2451	
	コントラスト*	1,200:1	5,000:1	1,200:1	
	ダイナミックコントラスト*	300,000:1			
	応答速度(Gray to Gray,Ave.):msec*	8	9.5	8	
	パネル種別	IPS	VA	IPS	
	パネル表面処理	アンチグレア			
	ヘイズ値:%	1			
	画質	視野角(左右/上下):度*	178/178 (JEITA規格準拠コントラスト比10:1)		
バックライト		直下型LED			
HDR信号対応**		●(HDR10/HLG/Dolby Vision)			
高画質プロセッサー		高画質プロセッサー「HDR X1」			
超解像エンジン		4K エクセス リアリティ プロ			
広色域		トリルミナス プロ			
高コントラスト		-			
パネルリフレッシュレート		60Hz			
倍速機能		-			
センサー		●(明るさセンサー)			
音質	スピーカー数	2			
	実用最大出力(JEITA):W	20(10+10)			
	スピーカー種類	エクス バランスド スピーカー			
	スピーカー機能	フルレンジ×2			
	Dolby Atmos対応	●			
	音声強調	●(ダイアログエンハンサー)			
入出力端子	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子*	-/1			
	HDMI入力端子**	4			
	HDMI2.1に規定される機能	eARC**、ALLM **			
	RS-232C**	1			
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1			
	ヘッドホン出力端子*/アナログ音声出力端子	1/-			
	センタースピーカー入力端子	-			
	USB端子	2			
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1			
	ネットワーク機能	無線LAN機能**	IEEE802.11ac/a/b/g/n		
無線LAN対応周波数		2.4GHz/5GHz			
Bluetoothオーディオ機器対応**		●			
Bluetooth対応プロファイル		HID/HOGSP/SP/A2DP**/AVRCP			
Works with Apple AirPlay		●			
Chromecast built-in		●			
Works with Apple HomeKit		●			
インターネットブラウザ		-			
各種寸法/質量		外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	124.3×72.1×7.1 [124.3×78.7×33.8]	112.6×65.3×7.0 [112.6×71.8×28.6]	97.2×56.7×7.0 [97.2×63.2×28.6]
		スタンド幅:cm	98.3	66.5	
	質量[スタンド含む]:kg	15.7 [16.6]	12.3 [12.9]	10 [10.5]	
	有効画面サイズ(幅×高さ×対角):cm	121.0×68.0/138.8	109.6×61.6/125.7	94.1×52.9/108.0	
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm**	135.0×83.9×16.2	122.8×78.6×14.3	107.2×69.9×14.3	
	梱包サイズ(質量):kg**	23	17	14	
	ベゼル幅(上/左右/下):cm	1.51/1.51/1.96	1.36/1.36/1.99	1.36/1.36/2.07	
	VESA対応(横×縦):cm	30×30	20×20		
	ACアダプター ケーブル:cm	-			
	電源コード:cm	350	300		
チューナー関連機能	BS4K/110度CS4K/地上/BS-110度CS**	-/-/			
	BS8K/スカパープレミアムサービス(4K)	-/			
	CATV:ch/CATV/バスルー**	-/			
	データ放送/データサービス**/IPリブレット対応	-/			
	外付けHDD録画**/外付けHDD録画番組**	-/			
	その他	ソニーロゴ位置/縦置き**			
その他	傾斜設置**	横設置時:前傾20度、後傾20度 縦設置時:前傾15度、後傾20度	横設置時:前傾20度、後傾20度 縦設置時:前傾20度、後傾20度		
	プロモード/IPコントロール	●/●			
	OS**	Android TV™			
	HTML5/javascript	●			
	DICOMガンマ設定**	●			
	24時間連続使用**	●			
	保証3年/長期保証5年**	●(標準付帯)/●(有償オプション)			
	メモリー容量	16GB			
	動作温度/動作湿度:C/%	0~40/20~80(結露なきこと)			
	消費電力[待機時]:W	202[0.5]	140[0.5]	103[0.5]	
	年間消費電力量:kWh/年**	-			
	省エネ基準達成率(目標年度2026年度)	-			
	省エネ多段階評価(★数)	-			
	ブラビアリンク/ホームネットワーク機能(イーサネット)	●/●(クライアント機能)**			
	PlayStation®5との連携機能	オートHDR1-ワンマッピング、 コンテンツ連動画質モード			
付属品	標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、 ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアダプター				

*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。*2 信号によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。*3 1片が4種ミニLEDの駆動、音声ケーブル(別売)を使用してください。*4 4K 60p、4K 4:4:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KpHDRに対応した機器を、テレビのいづれかのHDMI入力端子に接続してください。*5 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。*6 eARCはHDMI3、4入力端子のみ対応。ALLMはHDMI3、4入力端子のみ対応。*7 Streeo Mni(ステレオミニ)端子。*8 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません。*9 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要。*10 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、両者の状況によっては、音声が切れたり、音が途切れたりすることがあります。*11 LDACには対応していません。*12 おおよその値です。*13 1つは視聴専用チューナー、2つは録画専用チューナーとなります。*14 ソニーの地上デジタルチューナー(内蔵テレビ)や地上デジタルチューナーはCATV会社で地上放送を再放送する際、同一周波数/バスルー方式と、再放送変換(バスルー方式)のすべての周波数に対応しています。*15 データサービスは、放送局によって通信経由でもコンテンツが提供される新4K8K放送サービスの一部はHDDでは使用できません。*17 長期保証/長期延長保証(縦置方向)で設置する際のご注意はこちら(sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation/)。*18 縦設置の場合、ディスプレイの設置方向ラベルをご確認ください。*19 一部機能の使用には別途Googleアカウントが必要。*20 Google利用規約及びGoogleのプライバシーポリシーの同意が必要。*20 本機をご利用の場合は、掲載されているDicosmiplyerをご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピュータ信号に対応します。医療用安全規格取得していません。JESRA X-0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はあります。*21 同じ映像を長時間表示し続けることによる焼き付きや、連続利用による輝度低下は製品特性上の仕様であり、保証対象外となります。*22 保証内容はメーカー保証と同等です。*23 長期保証5年の適用には、法人向けブラビアの購入と同時のお申し込みであることが条件となります。*24 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(2026年度基準5.1時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。*25 ホームネットワーク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーなどに録画したデジタル放送の番組や放送中の番組を再生する場合、初期のインターネット接続が必要です。


寸法図

FW-85BZ30L

スタンドなし





スタンドあり




寸法図

FW-75BZ30L




スタンドなし



壁掛けユニット取り付け穴 (M6)
 10mm - 12mm
 ※ネジ(M6)
 ※壁掛けユニット
 ※V5金具(ネジスペーサー)





スタンドあり




寸法図

FW-65BZ30L

スタンドなし





スタンドあり





寸法図

FW-55BZ30L

スタンドなし





スタンドあり






寸法図

FW-50BZ30L

スタンドなし





スタンドあり



寸法図

FW-43BZ30L

スタンドなし



スタンドあり

